



PREMAT 10/10

Precintadora de botellas

auxiembra 

auxiembra 

TECNOLOGÍA, CALIDAD Y SERVICIO

PREMAT 10/10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máquina rotativa para envases cilíndricos, cuadrados ovoides, etc...
- Diámetro plato carrusel 600 mm
- Extracción de precintos con segmentos encoladores en adhesivo frío y pegado del mismo sobre la botella con adhesivo termofusible “hot-melt”
- Alimentación de adhesivo frío por bomba neumática calefactora
- Posibles tipos de precintado: En forma de “U” y “L” invertida
- Máquinas con cabina de protección tipo guillotina de abertura manual
- Vis-sin-fin entrada botellas traccionado por servomotor
- Regulación altura carrusel automática con memoria de formatos

OPCIONALES

- Detección presencia precinto



tiemba



auxiembra 

TECNOLOGÍA, CALIDAD Y SERVICIO

TALLERES PUPAR, S.A.

Sant Sebastià 169 - 08203 Sabadell

Barcelona (España)

Tel.: 93 710 24 43 - Fax: 93 710 15 84

info@pupar.es - www.pupar.es

AUXIEMBA MEXICO

Insurgentes Sur 327 Int. "B"

Col. Hipódromo

C.P. 06100 México, D.F.

Tel. (52-55)55845998

mail: comercialauxiembra@prodigy.net.mx